




WMF 1500 S+

Die neue Kaffeemaschine
für vollendeten Kaffeegenuss.



www.wmf-coffeemachines.com



Inhalt

4 **WMF 1500 S+**

Die neue Kaffeemaschine für vollendeten Kaffeegenuss.

6 **Highlights**

Entdecken Sie die neue WMF 1500 S+

10 **Technische Daten**

Die Leistungsmerkmale der WMF 1500 S+

12 **Zusatzgeräte**

Ein umfangreiches Portfolio.

14 **Kontaktdaten**

Wie Sie uns erreichen.

WMF 1500 S+

WMF 1500 S+

Die neue Kaffeemaschine für vollendeten Kaffeegenuss.

Mit einem 10 Zoll großen Touch-Display bietet die neue Spezialitätenmaschine WMF 1500 S+ alle Informationen übersichtlich auf einen Blick – inklusive Nährstoffangaben, Werbeangeboten oder Handling-Videos. Ausgerichtet auf ein Geschäft mit mittlerem Kaffeebedarf in unterschiedlichsten Einsatzbereichen, sorgen zahlreiche Templates dafür, dass der Vollautomat grafisch, funktional und sprachlich die Bedürfnisse des Anwenders jeweils erfüllt.



Auch die inneren Werte überzeugen auf ganzer Linie.

Der revolutionäre Dynamic Coffee Assist garantiert permanent die höchste Qualität aller Espresso-basierten Kaffeespezialitäten der WMF 1500 S+.

Der automatisch auf das jeweilige Getränk höhen-einstellbare Kaffeeauslauf sowie ein neuer Choc Mixer ermöglichen dabei eine hochkomfortable Handhabung.

Durch die digitale Lösung „WMF CoffeeConnect“ können Sie die nachhaltigen Geschäftsmodelle zur Effizienzsteigerung Ihres Kaffeegeschäfts uneingeschränkt nutzen.



Highlights

- A** Verbesserte Behälter
- B** Choc Mixer
- C** 10-Zoll-Touch-Display
- D** Milk Excellence Sensor
- E** Automatisch höhenstellbarer Auslauf
- F** Dynamic Coffee Assist





10-Zoll-Touch-Display

Das übersichtliche interaktive Farbdisplay der WMF 1500 S+ erlaubt eine individuelle Gestaltung durch die Auswahl eines eigenen Farbschemas. Auch die Einspielung eigener Getränkeabbildungen und sogar Videos ist möglich. Die Navigation mit einem schnellen Zugang zum Hauptmenü erfolgt intuitiv durch Touch- und Wischanwendung.

Symbolleiste


Eine individuell konfigurierbare Symbolleiste im Display bietet weitere intelligente Individualisierungsoptionen und ermöglicht den schnellen Zugriff auf Sonderfunktionen.

Individuelle Getränkegröße

Vor jeder Getränkeausgabe kann der Anwender die individuelle Füllmenge über einen komfortablen Touch-Slider bestimmen.




Entdecken Sie die neue WMF 1500 S+




Automatisch höheneinstellbarer Auslauf

Wenn der Kaffeeauslauf richtig sitzt, bleibt die Getränketemperatur perfekt und unschöne Milchspritzer am Gehäuse sind passé. Die Höhe des Auslaufs der WMF 1500 S+ stellt sich deshalb auf jede im Rezept hinterlegte Vorgabe automatisch ein. Die selbstregelnde Höhenadaption ist als Standard der Ausstattung mit dem Dynamic Milk System verfügbar.




Dynamic Coffee Assist

Der revolutionäre Dynamic Coffee Assist garantiert permanent die höchste Qualität aller Espresso-basierten Kaffeespezialitäten der WMF 1500 S+. Die eingestellte Getränkequalität wird kontinuierlich überwacht und die für den Genuss wichtigsten Faktoren, wie Kaffeemehlmenge und Mahlgrad, im Bedarfsfall automatisch nachgestellt. So bleiben Brühzeit, Extraktion und Wareneinsatz stabil und Sie können sicher sein, Ihren Kunden jederzeit konstante Kaffeequalität auf höchstem Niveau zu bieten.




Milk Excellence Sensor

Im Milch-Management spielt nicht nur Hygiene eine große Rolle. Auch der Schutz des Milchsystems ist für eine konstant hohe Milchqualität unverzichtbar. Der innovative Milk Excellence Sensor übernimmt genau diese Aufgabe: Ebenso wie der Leermeldesensor im Kühler schützt er den Mischer des Dynamic Milk Systems. Er misst per Ultraschall-Technologie kontaktlos den Durchfluss und die Temperatur der Milch. Störungen durch Luftblasen werden ebenfalls erkannt. Kommt es zu abweichenden Ergebnissen, nimmt das System eine automatische Anpassung der Einstellungen vor.



PostSelection


Im SB-Bereich besteht über die Funktion „PostSelection“ die Möglichkeit, Getränkeoptionen menügeführt beim Gast abzufragen. Der Gast wird Schritt für Schritt durch die einzelnen Getränkeoptionen geführt (Gefäßgröße, mit oder ohne Koffein usw.) und im Anschluss wird sein Wunschgetränk vollautomatisch zubereitet. Alle Optionen können selbstverständlich getränkespezifisch frei festgelegt werden. Die erhöhte Aufmerksamkeit des Gastes während des Getränkebezugs kann im SB-Bereich für Werbeeinblendungen genutzt werden.



Praktische Anpassungen

Die praktische Small-Medium-Large (SML)-Funktion ordnet jedem gewünschten Getränk ganz einfach unterschiedliche vordefinierte Füllmengen zu.


Es ist möglich, Tastenlayouts mit unterschiedlicher Tastenanordnung und Tastenanzahl, anderen Farben, Hintergründen und Transparenzen zu verwenden. So kann man z. B. im SB-Bereich ein „einreihiges SB-Layout“ wählen. Auch eigene Getränkebilder, Hintergründe oder Tastenlayouts können hochgeladen und eingesetzt werden.



Automatische Reinigung


Die täglichen Reinigungsfunktionen sind perfekt aufeinander eingespielt. Einfach, schnell und vollautomatisch findet die tägliche Reinigung statt, was den Aufwand auf ein Minimum reduziert. Ohne lästiges Ausbauen von milchtragenden Teilen, wie zum Beispiel dem Schäumerkopf.

Bei Basic- oder Easy-Milk muss der Schäumerkopf einmal pro Woche manuell gereinigt und in Reinigungsflüssigkeit eingelegt werden.




Verbesserte Behälter

Für einen rundum harmonischen Gesamteindruck verfügen die drei Bohnen-/Pulver-Behälter der WMF 1500 S+ über ein einheitliches Erscheinungsbild. Neben attraktiven Designaspekten bietet die neue Spezialitätenmaschine bei den Kaffeesorten größtmögliche Wahlfreiheit: Maschinen, die mit zwei Mahlwerken und Pulver-Behälter ausgestattet sind, bieten zudem die Möglichkeit, den Handeinwurf für den Einsatz von Kaffeemehl zu verwenden.




Choc Mixer

Der neu entwickelte, patentierte Choc Mixer begeistert durch einfachste Handhabung, Reinigung und Wartung. Dank seines magnetischen Verschlusses ist das korrekte Einsetzen des Mischbechers garantiert. Ein integrierter Sensor überwacht zudem den perfekten Sitz des Mixer-Rads.




HACCP-konformer Betrieb

Datensicherung, Softwareupdates und Download der Reinigungsprotokolle auf und mit USB-Stick zur Unterstützung des HACCP-konformen Betriebs.



Wasserszufuhr

Die Wahl zwischen einem Wassertank und einem Festwasser-Anschluss ermöglicht die Anpassung an alle Wünsche und an jede Art der Wasserszufuhr. So arbeiten Sie immer flexibel.



SteamJet

Der patentierte SteamJet wärmt mit Dampf jede Tasse in kürzester Zeit vor – so bleiben die Getränke lange heiß und garantieren perfekten Kaffeegenuss.

WMF 1500 S+

Technische Daten

Die Leistungsmerkmale
der WMF 1500 S+



325 mm






716 mm



590 mm

WMF 1500 S+	Basic Milk	Easy Milk	Dynamic Milk
Empfohlene Tages- bzw. max. Stundenleistung*	Bis zu 180 Tassen		
Nennleistung / Netzanschluss	2,75 - 3,5 kW / 220 - 240 V 2,75 - 3,5 kW / 220 - 240 V		
Stundenleistung nach DIN 18873-2*			
Espresso / 2 Espresso	124 / 194 Tassen		
Café Crème / 2 Café Crème	96 / 122 Tassen		
Cappuccino / 2 Cappuccini	124 / 194 Tassen		
Kaltmilchgetränke	-	√	√
Kaltmilchschaumgetränke	-	-	√
Gesamt-Heißwasserleistung / Stunde	143 Tassen		
Energieverlust pro Tag nach DIN 18873-2	1,29 kWh	1,37 kWh	2,10 kWh
Topping / Basic Milk			
Kaffeebohnenbehälter	Rechts und links ca. 1100 g, mittig ca. 700 g		
Choc- oder Topping- Behälter (optional)	Ca. 2000 g		
Außenmaße (Breite/Höhe**/Tiefe)	325 / 716 / 590 mm		
Wasseranschluss	Wassertank (ca. 4,5 l) oder Festwasser		
Leergewicht (je nach Ausstattung)	32 kg – 36 kg		
Dauerschalldruckpegel (LpA)***	< 70 dB(A)		

Die WMF 1500 S+ ist mit folgenden Milch- und Dampfsystemen erhältlich



* Die Leistung wurde mit einer Festwassermaschine ermittelt und ist abhängig von Tassengrößen, Qualitätseinstellungen, Auslauf, Ausstattung und Nennleistung. Grundlage für die empfohlene max. Tagesleistung ist das jeweilige hinterlegte Servicekonzept. Diese Durchschnittswerte dienen zu Ihrer Orientierung. Lassen Sie sich durch unsere geschulten WMF Mitarbeiter Ihre bedarfsgerechte Kaffeemaschinenlösung zusammenstellen.

** Höhe mit Bohnenbehältern

*** Der A-bewertete Schalldruckpegel LpA (slow) und LpA (impulse) am Arbeitsplatz des Bedienpersonals liegt in jeder Betriebsart unter 79 dB(A). Ab 5° dKH (Karbonathärte) muss ein WMF Wasserfilter eingesetzt werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

Zusatzgeräte

Ein umfangreiches Portfolio an Zusatzgeräten.

Die neue WMF Sirupstation sorgt in jeder Getränkearte für ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis. Durch die direkte Anbindung an einen geeigneten WMF Kaffeevollautomaten können diese Kaffee-Mix-Spezialitäten mit wenigen Handgriffen als Standardgetränke im Display der Kaffeemaschine hinterlegt werden. Hierzu stehen über 20 verschiedene Standard-Icons zur Verfügung.

Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt: Mit der Variation von bis zu vier Sirupsorten, Fruchtpurees oder Spirituosen in drei verschiedenen Dosiermengen kann der Anwender seine individuellen Rezeptideen ohne Einschränkungen umsetzen.

Dank des perfekt auf die WMF Kaffeevollautomaten abgestimmten New-Generation-Designs sind Center Cooler und Sirupstation das perfekte Paar und verleihen „Kaffeestraßen“ ein glanzvolles Erscheinungsbild.





	Center Cooler	Cup Et Cool	Tassenschrank	Sirupstation
Nennleistung / Netzanschluss	220-240 V, 50/60 Hz (Europa und Australien) 220-230 V, 50/60 Hz (China) 120 V, 60 Hz (USA und Japan)	0,2 kW 220-240 V	0,15 kW 220-240 V	-
Außenmaße (Breite/Höhe/ Tiefe)	261 / 530,5 / 469 mm	286 / 530 / 566 mm	286 / 530 / 539 mm	261 / 530,5 / 469 mm
Leergewicht (je nach Aus- stattung)	Ca. 16 kg	Ca. 31 kg	-	Ca. 16 kg
Kapazität / Max. Aufnahme	10,5 Liter	45 bis 190 Tassen	60 bis 260 Tassen	1 – 4 Flaschen
Entnehmbare Dichtung	Ja	Ja	-	Ja
Abschließbar	Ja	Ja	-	Ja
Milchschlauchführung	Auf der linken und rechten Seite möglich	Auf der linken und rechten Seite möglich	-	-
Sensoren	Leermeldung und Tempera- turüberwachung	Optional für Milchtempera- tur und Milch-Leermeldung	-	-

Technische Änderungen vorbehalten.

Kontakt

Kontakt

Wie Sie uns erreichen.

WMF Group GmbH

Eberhardstraße 35
73312 Geislingen/Steige

+49 73 31 257 257
kundencenter@wmf.de
www.wmf-kafeemaschinen.de

WMF Österreich GmbH

Etrichgasse 13
6020 Innsbruck


+43 512 3302
gastro@wmf.at
www.wmf-kafeemaschinen.at

WMF in der Schweiz

Allmendweg 8
4528 Zuchwil

+41 32 681 62 00
vertrieb.schweiz@schaerer.com

3354 # 63.8383.0390 Printed in Germany 10.18
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtum für den gesamten Inhalt vorbehalten.





www.wmf-coffeemachines.com